




# ALICUDI

- Lato per box angolare a due ante scorrevoli
- Porta ad un'anta scorrevole e una fissa da abbinare alla parete fissa laterale (comporre con articolo AF)
- Porta ad un'anta scorrevole per nicchia
- Parete fissa laterale (comporre con art. APSF)

- Side for corner entry shower enclosure two sliding sections
- Two-section door, 1 sliding + 1 fixed to combine with fixed side AF
- Two-section door, 1 sliding + 1 fixed for niche
- Fixed panel to combine with APSF




# ALICUDI



APSF 01 + AF 02





Come per un orologio di pregio,  
la collezione Alicudi è design da  
mostrare in tutta la sua precisione;  
la maniglia si adatta alla sua  
personalità aggressiva ed estroversa  
per non passare inosservata.

*Like a fine watch, Alicudi collection is  
design to show in all its accuracy;  
the handle reflects its aggressive and  
outgoing personality not to go unnoticed.*





- Scorrimento superiore
  - Perno di sicurezza
  - Cristallo temperato 8 mm
- FINITURA LASTRA**
- Trasparente (T)
- COLORI PROFILO**
- Cromo lucido (CR)

## ALICUDI

Lato per angolo a due ante scorrevoli  
Side for corner entry shower enclosure two sliding sections

CODICE CODE	ESTENSIBILITÀ cm EXTENSIBILITY cm	APERTURA cm <sup>1</sup> OPENING cm	FINITURA LASTRA CRISTALLO 8 mm GLASS 8 mm CRYSTAL
AA 70	65/93,5	34	T
AA 80	73/97,5	39	T
AA 90	83/99,5	44	T
AA 100	93/99,5	44	T
AA 120	118/119,5	52	T

<sup>1</sup>Apertura determinata con due lati della stessa misura.  
<sup>1</sup>Opening is calculated with two sides of the same measure.

Indicare la versione sx o dx.  
Specify version SX (left) - DX (right).

Profilo di tenuta di serie in alluminio da sigillare L 14 x h 10,5 mm.  
Inseal aluminium profile to seal, 14 mm long x 10,5 mm high.

Dai prezzi sono esclusi: IVA e spese di trasporto. Per articoli su misura considerare i prezzi di listino maggiorati del 40%.

Prices do not include VAT and freight costs.  
Custom products +40% on price list.



Per piatto doccia rettangolare  
indicare se il lato lungo va a sx o a dx  
in case of rectangular shower tray indicate  
if the long side is on the left or on the right.



- Scorrimento superiore
  - Perno di sicurezza
  - Cristallo temperato 8 mm
- FINITURA LASTRA**
- Trasparente (T)
- COLORI PROFILO**
- Cromo lucido (CR)

## ALICUDI

Porta ad un'anta scorrevole e una fissa  
da abbinare alla parete fissa laterale  
(comporre con art. AF)

Two-section door, 1 sliding + 1 fixed to combine  
with fixed side AF

CODICE CODE	ESTENSIBILITÀ cm EXTENSIBILITY cm	APERTURA cm <sup>1</sup> OPENING cm	FINITURA LASTRA CRISTALLO 8 mm GLASS 8 mm CRYSTAL
APSF 01	118/120	50	T
APSF 02	128/130	50	T
APSF 03	138/140	60	T
APSF 04	148/150	60	T
APSF 05	158/160	60	T
APSF 06	168/170	70	T
APSF 07	178/181	70	T
APSF 08	188/190	70	T
APSF 09	198/200	70	T

Il prezzo è della sola porta scorrevole.  
Price is referred to the only sliding door.


Profilo di tenuta di serie in alluminio da sigillare L 14 x h 10,5 mm.  
Inseal aluminium profile to seal, 14 mm long x 10,5 mm high.

Dai prezzi sono esclusi: IVA e spese di trasporto. Per articoli su misura considerare i prezzi di listino maggiorati del 40%.

Prices do not include VAT and freight costs.  
Custom products +40% on price list.



Versione sx con parete  
fissa laterale dx  
Left version with a fixed  
panel on the right side.



- Cristallo temperato 8 mm
- FINITURA LASTRA**
- Trasparente (T)
- COLORI PROFILO**
- Cromo lucido (CR)

## ALICUDI

Porta ad un'anta scorrevole e una fissa  
da abbinare alla parete fissa laterale  
(comporre con art. AF)

Two-section door, 1 sliding + 1 fixed to combine  
with fixed side AF



- Scorrimento superiore
  - Perno di sicurezza
  - Cristallo temperato 8 mm
- FINITURA LASTRA**
- Trasparente (T)
- COLORI PROFILO**
- Cromo lucido (CR)


## ALICUDI

Porta ad un'anta scorrevole per nicchia  
Two-section door, 1 sliding + 1 fixed for niche

CODICE CODE	ESTENSIBILITÀ cm EXTENSIBILITY cm	APERTURA cm OPENING cm	FINITURA LASTRA CRISTALLO 8 mm GLASS 8 mm CRYSTAL
APS 01	118/121	48	T
APS 02	128/131	48	T
APS 03	138/141	58	T
APS 04	148/151	58	T
APS 05	158/161	58	T
APS 06	168/171	68	T
APS 07	178/181	68	T
APS 08	188/191	68	T
APS 09	198/201	68	T

Profilo di tenuta di serie in alluminio da sigillare L 14 x h 10,5 mm.  
Inseal aluminium profile to seal, 14 mm long x 10,5 mm high.

Dei prezzi sono esclusi: IVA e spese di trasporto. Per articoli su misura considerare i prezzi di listino maggiorati del 40%.  
Prices do not include VAT and freight costs.  
Custom products +40% on price list.




- Cristallo temperato 8 mm
- FINITURA LASTRA**
- Trasparente (T)
- COLORI PROFILO**
- Cromo lucido (CR)

## ALICUDI

Parete fissa laterale  
(comporre con art. APSF)  
Fixed panel to combine with APSF

CODICE CODE	ESTENSIBILITÀ cm EXTENSIBILITY cm	FINITURA LASTRA CRISTALLO 8 mm GLASS 8 mm CRYSTAL
AF 01	65/93,5	T
AF 02	73/74,5	T
AF 03	78/79,5	T
AF 04	83/89,5	T
AF 05	98/99,5	T

Dei prezzi sono esclusi: IVA e spese di trasporto. Per articoli su misura considerare i prezzi di listino maggiorati del 40%.  
Prices do not include VAT and freight costs.  
Custom products +40% on price list.



- Cristallo temperato 8 mm
- FINITURA LASTRA**
- Trasparente (T)
- COLORI PROFILO**
- Cromo lucido (CR)



At  
cudi