



mod. R

Cabina doccia ad angolo curvo con doppia porta scorrevole



- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro temperato: 3 mm (sintetico Matt 2,5 mm)
- Estrema facilità di pulizia tra anta scorrevole e parete fissa
- Finitura profili: silver brill e bianco
- Apertura: centrale con due ante curve scorrevoli, raggio 550 mm
- · Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Maniglia cromata
- Chiusura magnetica ricoperta da una guarnizione morbida
- Carrelli superiori con cuscinetti a sfera a ruote registrabili, per la regolazione in altezza delle ante scorrevoli
- Estensibilità: 25 mm
- Abbinabile a laterale fisso TIPICA/L come terzo lato
- Non si eseguono fuori misura
- Installazione: reversibile










MISURE DI SERIE

MOD.	Estensibilità A (cm)	Apertura B (cm)	Pallets	Finitura lastra	COLORE PROFIL
					Bianco
					CODICE
R/80	77 : 79,5	43,5	8	Vetro trasparente	T2372AC
			8	Vetro stampato C	T2330AC
			. 8	Sintetico matt	T2351AC
R/90	87 : 89,5	57	8	Vetro trasparente	T2374AC
			8	Vetro stampato C	T2332AC
			8	Sintetico matt	T2353AC

Profilo aggiuntivo di allungamento 25 mm	T2196AC





È ABBINABILE AI PIATTI DOCCIA

DIMENSIONI	ACRILICO (per installazioni ad angolo e centro stanza)	CERAMICA (per installazioni ad angolo)		
	ULTRA FLAT (h. 4 cm)	CONNECT (h. 6 cm)	GEMMA 2 (h. 7 cm)	
80x80	K1939	T2666	J5264	
90x90	K5176	T2668	J5265	



mod. A

Cabina doccia rettangolare ad angolo con apertura scorrevole



- Altezza: 185 cm
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro temperato: 3 mm (sintetico Matt 2,5 mm)
- Estrema facilità di pulizia tra anta scorrevole e parete fissa
- Finitura profili: silver brill e bianco
- Apertura: ad angolo con due ante scorrevoli provviste di ruote sia nella parte superiore che inferiore
- Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Maniglia cromata
- Chiusura magnetica ricoperta da una guarnizione morbida
- Estensibilità: 25 mm più 25 mm grazie al profilo compensativo incluso (totale 50 mm)
- Abbinabile a laterale fisso TIPICA/L solo come terzo lato
- 2 versioni: per piatto doccia rettangolare e quadrato
- Non si eseguono fuori misura
 Installazione: reversibile






T2196AC




MISURE DI SERIE

MOD.		Estensibilità B (cm)	Apertura C (cm)	Pallets		COLORE PROF	
	Estensibilità A (cm)				Finitura lastra		
						CODICE	
		67 : 72	42	8	Vetro trasparente	T2381AC	
A/70x85	82:87			8	Vetro stampato C	T2339AC	
				8	Sintetico matt	T2360AC	
		67 : 72		8	Vetro trasparente	T2382AC	
A/70x90	87:92		42	8	Vetro stampato C	T2340AC	
				8	Sintetico matt	T2361AC	
	87 : 92	72 : 77	45,5	8	Vetro trasparente	T2383AC	
A/75x90				8	Vetro stampato C	T2341AC	
				- 8	Sintetico matt	T2362AC	
	89,5 : 92	71 : 73,5	47	8	Vetro trasparente	T2776AC	
A/73x91				8	Vetro stampato C	T2775AC	
				8	Sintetico matt	T2777AC	
	97 : 102	67 : 72	46	8	Vetro trasparente	T2792AC	
A/70x100				8	Vetro stampato C	T2791AC	
				8	Sintetico matt	T2793AC	
		77 : 82	49	8	Vetro trasparente	T2795AC	
A/80x100	97:102			8	Vetro stampato C	T2794AC	
				8	Sintetico matt	T2796AC	



Profilo aggiuntivo di allungamento 25 mm



È ABBINABILE AI PIATTI DOCCIA (vedere sezione piatti doccia a pag. 223).



mod. PSC



Porta doccia con apertura scorrevole laterale



- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro: 3 mm (sintetico Matt 2,5 mm)
- Estrema facilità di pulizia
- Finitura profili: silver brill e bianco
- Apertura: laterale
- Maniglia cromata
- Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Chiusura magnetica ricoperta da una guarnizione morbida
 Estensibilità: 50 mm
- Abbinabile a laterale fisso TIPICA/L
- L'anta mobile è regolabile in altezza per un corretto movimento e scorrevolezza
- Non si eseguono fuori misura
- Installazione: reversibile








MISURE DI SERIE

MOD.	0.6223000001720200720	Apertura B (cm)	Pallets	Finitura lastra	COLORE PROF
	Estensibilità				
	A (cm)				CODICE
		43	10	Vetro trasparente	T2761AC
PSC/100	97 : 102		10	Vetro stampato C	T2760AC
			10	Sintetico matt	T2762AC
		45	10	Vetro trasparente	T2764AC
PSC/105	102 : 107		10	Vetro stampato C	T2763AC
			10	Sintetico matt	T2765AC
		48	10	Vetro trasparente	T2767AC
PSC/110	107 : 112		10	Vetro stampato C	T2766AC
			10	Sintetico matt	T2768AC
	112 : 117	50	10	Vetro trasparente	T2770AC
PSC/115			10	Vetro stampato C	T2769AC
			10	Sintetico matt	T2771AC
	117 : 122	53	10	Vetro trasparente	T2773AC
PSC/120			10	Vetro stampato C	T2772AC
			10	Sintetico matt	T2774AC
	3	77	33 ***	. Norther House, von 45 to	SV BESKOONESSUESSO
Profilo aggiun	tivo di allungamento	25 mm			T2196AC





mod. PS

Porta doccia con apertura a soffietto

Altezza: 185 cm

Vetro temperato di sicurezza (EN14428)

Spessore lastre vetro temperato: 3 mm (sintetico Matt 2,5 mm)

Estrema facilità di pulizia

Finitura profili: silver brill e bianco

Apertura: a soffietto interna piatto doccia

Carter di copertura viti di fissaggio a parete Chiusura magnetica

Estensibilità: 50 mm

Abbinabile a laterale fisso TIPICA/L


Non si eseguono fuori misura

Installazione: reversibile



MISURE DI SERIE

		Apertura B (cm)	Ingombro anta C (cm)	Pallets	Finitura lastra	COLORE PRO Bianco
MOD.	Estensibilità A (cm)					
	A (CIII)					CODICE
				10	Vetro trasparente	T2495AC
PS/70	67:72	47	29,5	10	Vetro stampato C	T2500AC
				10	Sintetico matt	T2490AC
		52	32	10	Vetro trasparente	T2496AC
PS/75	72:77			10	Vetro stampato C	T2501AC
top contact top or				10	Sintetico matt	T2491AC
PS/80 77 : 82	W	7:82 57	34,5	10	Vetro trasparente	T2497AC
	77 : 82			10	Vetro stampato C	T2502AC
				10	Sintetico matt	T2492AC
-		62	37	10	Vetro trasparente	T2498AC
PS/85	82:87			10	Vetro stampato C	T2503AC
	0.0000000000000000000000000000000000000			10	Sintetico matt	T2493AC
	7	67	39,5	10	Vetro trasparente	T2499AC
PS/90	87:92			10	Vetro stampato C	T2504AC
	557 CO A CO CO CO			10	Sintetico matt	T2494AC
9	8		*	() ·	97 H 97 P	
Profilo ag	T2196AC					



È ABBINABILE AI PIATTI DOCCIA (vedere sezione piatti doccia a pag. 223).



mod. A

Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole



- Altezza: 185 cm
- Vetro temperato di sicurezza (EN14428)
- Spessore lastre vetro temperato: 3 mm (sintetico Matt 2,5 mm)
- Estrema facilità di pulizia tra anta scorrevole e parete fissa
- · Finitura profili: silver brill e bianco
- Apertura: ad angolo con due ante scorrevoli provviste di ruote sia nella parte superiore che inferiore
- Carter di copertura viti di fissaggio a parete
- Maniglia cromata
- Chiusura magnetica ricoperta da una guarnizione morbida
- Estensibilità: 25 mm più 25 mm grazie al profilo compensativo incluso (totale 50 mm)
- Abbinabile a laterale fisso TIPICA/L solo come terzo lato
- 2 versioni: per piatto doccia rettangolare e quadrato
- Non si eseguono fuori misura
- Installazione: reversibile

T2196AC









MISURE DI SERIE

MOD.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Apertura B (cm)	Pallets	Finitura lastra	COLORE PROFIL
	Estensibilità A (cm)				Bianco
	A (cm)				CODICE
		36,5	8	Vetro trasparente	T2376AC
A/70	67 : 72		8	Vetro stampato C	T2334AC
			8	Sintetico matt	T2355AC
		40	8	Vetro trasparente	T2377AC
A/75	72 : 77		8	Vetro stampato C	T2335AC
			8	Sintetico matt	T2356AC
	77 : 82	43,5	8	Vetro trasparente	T2378AC
A/80			8	Vetro stampato C	T2336AC
			8	Sintetico matt	T2357AC
	82 : 87	47	8	Vetro trasparente	T2379AC
A/85			8	Vetro stampato C	T2337AC
			8	Sintetico matt	T2358AC
A/90	87 : 92	50,5	8	Vetro trasparente	T2380AC
			8	Vetro stampato C	T2338AC
			8	Sintetico matt	T2359AC





Profilo aggiuntivo di allungamento 25 mm

È ABBINABILE AI PIATTI DOCCIA (vedere sezione piatti doccia a pag. 223).