

# MELOGRANO

#HEXALOVE

09 2016

## ORNAMENTA®


ORNAMENTA®  
Via Mosca, 1 41049  
Sassuolo - (MO)  
Italia

Tel. +39 0536 867411  
Fax +39 0536 803937  
p.iva 00831670369  
info@ornamenta.com  
www.ornamenta.com

Gamma Due S.p.A.




**ORNAMENTA.COM**



blu

bianco



blu


bianco



architetto





stilista



poeta



artista



## INFO COLLECTION

**design:** ORNAMENTA®


**technology:** Artigianale - Gres porcellanato estruso smaltato con stampa digitale HD

Artisanal - HD Digital technology extruded gres porcelain

**finish:** naturale - natural

**thickness:** 9 mm

\*misure nominali - nominal sizes




18x20 cm  
7"x8"




10x18 cm  
4"x7"




9x20 cm  
4"x8"



34x40 cm  
13"x16"



34x20 cm  
13"x8"



17x40 cm  
7"x16"

\* I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.  
Colours and aesthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

*Artigianalità e tecnologia... quasi un "antitesi" perchè l'accostamento di queste due parole, dal contrasto così forte, spesso, in passato, ha rimandato a risposte che si sintetizzavano nel "vorrei ma non posso"! Estrusione e digitale combinandosi reinventano la tradizione. L'artigianalità unita alla tecnologia "ink" e ai grafismi "handmade" non convenzionali donano "sangue nuovo" al progetto. Comune denominatore il valore aggiunto dell'unicità.*

# Mellogg

18x20

*Handmade and technology... like an “antithesis” because the approach of these two words, with a such a strong contrast had often in the past answers that were summarized in the phrase “I wish but I cannot”!  
Extrusion and digital technique reinvent tradition giving “new blood” to the project. The common denominator is the added value of uniqueness.*

# grano


Valore espressivo della forma esagonale

Expressive value oh the heagonal shape

**MORE DETAILS**



*Composizioni monocromatiche blu disegnano su base bianca  
il futuro di "Melograno", il primogenito nato dalla loro  
unione. "Cosa fara' da grande?"  
L'Architetto? Lo Stilista? Il Poeta? o L'Artista?*



***Architetto***  
*ME1820AM*



***Stilista***  
*ME1820SM*

**Do**

**What**



# a Job

*Blue monochromatic compositions sketch on white basis  
“Melograno’s” future, the first born baby from their union.  
“What will he be when he grows up?”  
The Architect? The Stylist? The Poet? or The Artist?*



**Poeta**  
ME1820PM



**Artista**  
ME1820ARTM

**You**

**Like**

# blu

*Contrasting blu and white  
creates effects with a strong  
personality.*

*monochromatic blu composition on white*

# THE Xa.





*Melograno renews the oldest ceramic tradition by interpreting in a contemporary way aesthetic and formal contents of surfaces with HD Digital technology.*









# Illo vve.



# bianco

*The surface is characterized by irregular movements  
but at the same time results thin and delicate and  
Every little imperfection and difference on every piece  
feed the concept of uniqueness.*

*Italian culture*

# This is



## Research and craftsmanship

Craft and Technological skills combine together.



## Composition

Decoration is a composition of 4 different designs in white colour. An even

# ceramics



## position

erent mix to be laid together with the  
er-changing surface.




## Glossy Ink Colour

Glossy glaze that illuminates the background shades of the hexagon tiles



# **INFO COLLECTION**

# CODES



ME3440BLU  
MELOGRANO  
BLU 34x40



ME1820BLU  
MELOGRANO  
BLU 18x20



ME3440B  
MELOGRANO  
BIANCO 34x40



ME3420B  
MELOGRANO  
BIANCO 17x20



ME1740B  
MELOGRANO  
BIANCO 17x20




ME1820B  
MELOGRANO  
BIANCO 18x20




ME1810B  
MELOGRANO  
BIANCO 18x10



ME0920B  
MELOGRANO  
BIANCO 9x20




ME1820AM  
ARCHITETTO  
18x20 mix 4



ME1820SM  
STILISTA  
18x20 mix 4




ME1820ARTM  
ARTISTA  
18x20 mix 4




ME1820PM  
POETA  
18x20 mix 4

## SCHEMI DI POSA / LAYING SYSTEMS



18x20



34x40

### **Manufatto artigianale/Handmade article**

#### **Istruzioni di posa:**

materiale artigianale, pertanto variazioni di colore, tono e dimensioni sono caratteristiche intrinseche e non difetti; consigliamo di posare i pezzi seguendone le forme senza l'utilizzo di distanziali in modo che creino naturalmente la fuga ideale, caricando di collante non solo la superficie da pavimentare/rivestire ma anche il singolo pezzo per compensare le differenze di planarità che si potrebbero riscontrare in un prodotto trafilato; consigliamo di posare il prodotto utilizzando stucchi tono su tono; Stuccare le fughe e lisciarle con una spugna;

#### **Laying instructions:**

handcrafted material, therefore variations in colors, tone and size are to be considered intrinsic qualities instead of defects; we suggest you to lay pieces by following their shapes without using any spacer so that they may create naturally the ideal joint. Load the adhesive not only on the floor but also on the single piece to compensate different thicknesses typical of a drawn product; we suggest you to lay pieces by using grouts tone on tone; Level the joints using a sponge;

#### **N.B. Non saranno accolte contestazioni su materiale posato.**

**Claims on items which have already been laid won't be accepted for any reason.**

# MISURE E PESI

weight and dimensions  
poids et dimensions  
größe und gewichte  
medidas y pesos

## Dimensione

Size						
Format	18x20	10x18	9x20	34x40	34x20	17x40
Format						
Tamaño						

## Spessore

Thickness						
Épaisseur				9 mm		
Stärke						
Espesor						

## Peso

Weight						
Poids	0,61 kg	0,30 kg	0,30 kg	2,41 kg	1,20 kg	1,20 kg
Gewicht						
Peso						

## Pezzi per scatola

Pieces per carton						
Pièces par carton	16	6	6	4	2	2
Stück pro Karton						
Unidades por caja						

## Quantità per scatola

Quantity per carton						
Quantité par carton	0,48 sqm	0,09 sqm	0,09 sqm	0,42 sqm	0,105 sqm	0,105 sqm
Quantität pro Karton						
Cantidad por caja						

## Peso per scatola

Weight per carton						
Poids par carton	9,76 kg	1,80 kg	1,80 kg	9,64 kg	2,40 kg	2,40 kg
Gewicht pro Karton						
Peso por caja						

## Scatole per paletta

Boxes per pallet						
Cartons par palette	60	160	160	80	80	80
Karton pro palette						
Cajas por paleta						

## Quantità per paletta

Quantity per pallet						
Quantité par palette	28,80 sqm	17,40 sqm	17,40 sqm	33,60 sqm	8,40 sqm	8,40 sqm
Quantität pro palette						
Cantidad por paleta						

## Peso per paletta

Weight per pallet						
Poids par palette	607 kg	309 kg	309 kg	792 kg	213 kg	213 kg
Gewicht pro palette						
Peso por paleta						

## Giunto

Joint	
Joint	2 mm
Fugenbreite	
Junta	

## Stucchi

Grouts	
Joints	<b>100</b> Bianco-White,
Fugenmassen	<b>283</b> Blu Mare - Sea Blue
Pasta de rejuntar	

## Grado di variazione cromatica

Colour shade variation	ASTM C137.1
Degré de variation chromatique	V0 - V4
Grad Der Farbabweichung	<b>V01</b>
Grado De Variación Cromatica	

## Avvertenze

Non saranno accolte contestazioni per danni visibili prima della posa. I colori dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. I dati presenti nella tabella "Misure e Pesi" sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

## Advice

Claims on items which have already been laid will not be accepted for any damage visible before laying. Colours of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. The details present in the table "Weight and Dimensions" are updated at the time the catalogue is printed, therefore the datas may change.

## Avertissements

Ils ne seront pas acceptées les réclamations pour dommages visibles avant l'installation. Les couleurs des matériaux illustrés dans ce catalogue sont purement indicatives. Les données dans le tableau «poids et mesures» est correcte au moment de l'impression du catalogue, pourquoi les données peuvent être modifiées.

## Warnungen

Sie werden nicht vor der Installation akzeptiert Ansprüche auf sichtbare Beschädigungen werden. Die Farben der Materialien, die in diesem Katalog dargestellt sind rein indikativ. Die Daten in der Tabelle "Maße und Gewichte" ist korrekt zum Zeitpunkt der Druck des Katalogs, deshalb werden die aufgelisteten Daten geändert werden können.

## Advertencias

No se aceptarán reclamaciones por daños visibles antes de la instalación. Los colores de los materiales descritos en este catálogo son meramente indicativos. Los datos de los "Pesos y Medidas" tabla es correcta en el momento de imprimir el catálogo, por lo tanto, los datos enumerados pueden ser alterados.




# CARATTERISTICHE TECNICHE

# MELOGRANO

technical features  
caractéristiques techniques  
technische eigenschaften  
características técnicas

	<b>NORMA</b> STANDARD	<b>VALORI LIMITI PREVISTI</b> ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PRÉVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS	<b>VALORI RILEVATI</b> MEASURED VALUES VALEURS MESUREES MESSWERTE VALOR MEDIDO
<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Longitud y anchura	ISO 10545.2	± 2%	± 2%
<b>Rettilinearità degli spigoli</b> Straightness of sides Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de los cantos	ISO 10545.2	± 0,6%	± 0,6%
<b>Planarità</b> Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	ISO 10545.2	± 1,5%	± 1,5%
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545.3 ASTM C373	< 0,5%	< 0,5%
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock Choc thermique Thermoschock Choque termal	ISO 10545.9 ASTM C484	<b>Resistente</b> Resistant Résistant Beständig Resistente	<b>Resistente</b> Resistant Résistant Beständig Resistente
<b>Resistenza agli attacchi chimici</b> Chemical resistance Résistance chimique Chemische Resistenz Resistencia química	ISO 10545.13 ASTM C650	<b>Conforme</b> Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas	<b>Conforme</b> Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
<b>Resistenza alle macchie</b> Stains Resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14 ASTM CC1378	<b>≥ Classe 3</b> ≥ Class 3 ≥ Klasse 3 ≥ Categoria 3	<b>Classe 5</b> Class 5 Classe 5 Klasse 5 Categoria 5
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistant Résistant au gel Frostbeständig Resistente a las heladas	ISO 10545.12 ASTM C1026	<b>Conforme</b> Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas	<b>Conforme</b> Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
<b>Resistenza alla rottura</b> Breaking strenght Résistance à la rupture Biegezugfestigkeit Resistencia a flexión	ISO 10545.4	≥ 28 N/mm <sup>2</sup>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>



**Consulting ORNAMENTA® has become even easier!**

**Our collections available in your tablet and smartphone always with you in a digital version APP for devices Apple and Android.**

**You do not need an Internet connection to consult, it is browsable offline.**

**#staytuned**



**Want to know more about what's happening around ORNAMENTA®?  
Then visit our facebook.  
[facebook.com/ornamentatiles](https://facebook.com/ornamentatiles)**

**ORNAMENTA.COM**

**credits**

**illustration:** Enrica Monari  
**graphic project:** Davide Tonelli  
**text:** Davide Tonelli

**[davidetonelli.it](http://davidetonelli.it)**

printed and bounded in Italy

September 2016

© ORNAMENTA® all rights reserved

follow us on



THANKS

